

SAVIO TILTING / design Francesco Barbi
227R



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Savio is a tilting table with a handy system to easily open and close the table top. A smart, solid and functional product, designed for offices and work environments where space saving is crucial. The metal frame is realized on the Mara premises with dedicated molding and laser cutting machines, according to high quality standards. The castors with brake simplify the movement and stacking.


Design and functionality, for a table Catas EN 15372:2008 certified.

it Savio Tilting è un tavolo ribaltabile dotato di un pratico sistema di apertura e bloccaggio del piano. Un prodotto di design robusto e funzionale, pensato per uffici e ambienti di lavoro dove è fondamentale lo space saving. La struttura metallica viene realizzata all'interno dei reparti produttivi Mara con macchinari di stampaggio dedicati e taglio laser, nel rispetto di elevati standard qualitativi. Le ruote con freno ne facilitano la movimentazione e l'accatastamento.

Design e praticità, per un tavolo certificato Catas EN 15372:2008.

SAVIO TILTING
table with tilting top
tavolo con piano ribaltabile


227R



top
700 - 2000 x 700 - 900 mm

SAVIO TILTING
table with tilting curved top R400 mm
tavolo con piano curvo ribaltabile R400 mm

227R



patented system
sistema brevettato



UNI EN
15372:2016



stackable
impilabile



version with
FSC® certified top
versione con piano
certificato FSC®




2 LEGS 2 GAMBE	6,8 Kg	1 pc 0,073 mc	25 pcs / EU pallet 80x120x230h cm
1 BEAM 700 - 1000 mm 1 TRAVERSA 700 - 1000 mm	8 kg	1 pc 0,019 mc	50 pcs / EU pallet 130x110x140h cmt
1 BEAM 1200 - 1400 mm 1 TRAVERSA 1200 - 1400 mm	9 kg		
1 BEAM 1400 - 1600 mm 1 TRAVERSA 1400 - 1600 mm	10 kg		
1 BEAM 1800 - 2000 mm 1 TRAVERSA 1800 - 2000 mm	11,5 kg	1 pc 0,024 mc	50 pcs / EU pallet 170x110x140h cm


SAVIO TILTING / design Francesco Barbi
227R

mara

SAVIO TILTING
table with tilting curved top R800 mm
tavolo con piano curvo ribaltabile R800 mm



SAVIO TILTING
table with tilting curved top R1000 mm
tavolo con piano curvo ribaltabile R1000 mm




SAVIO TILTING / design Francesco Barbi
227R

mara

some possible configurations
alcune possibili configurazioni

SAVIO TILTING
227R


configuration with 4 curved tables R400
configurazione con 4 tavoli curvi R400



Ø 2400 mm

SAVIO TILTING
227R


configuration with 4 curved tables R800
configurazione con 4 tavoli curvi R800



Ø 3200 mm

SAVIO TILTING
227R

configuration with 4 curved tables R1000
configurazione con 4 tavoli curvi R1000



Ø 3600 mm

ACCESSORIES INCLUDED / ACCESSORI INCLUSI



kit of 4 castors Ø 60 mm with integrated brakes
kit 4 ruote Ø 60 mm con freni integrati

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



top access with flip cover
passacavi con sportello

511EPLUS



top access with multifunctional sockets
passacavi con prese multifunzione

PASD60



multifunctional sockets
Ø 60 mm
prese multifunzione
Ø 60 mm

PASD80



multifunctional sockets with wireless charging
Ø 80 mm
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

206FR



modesty panel
pannello frontale

206RV



cable tray
vasca porta cavi

206BS



release bar
barra di sblocco

206R3



kit extra bracket for beam for table tops
kit mensola di rinforzo per piani

215KIT



nylon kit for connection
agganci in nylon

350P



plastic cables-fixer for table top
portacavi in plastica per piano

300



cpu holder
portaserver

500DROLL



mobile storage system, on castors
cassetiera mobile su ruote

KITPIEDI



feet for fixed version
piede per versione fissa

VERTEBRE



Flexible cable management
Vertebra flessibile in rete

FRAME / STRUTTURA

powder coated steel and chromed steel
acciaio verniciato e acciaio cromato

							
296 textured * raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003	700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004
							
301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured * raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005	eco chrome cromo ecologico			

*** Powder coated steel beam**
* Traversa in acciaio verniciato

TOP / PIANO

powder coated steel
acciaio verniciato

							
296 textured raggrinzato RAL 9010	819 textured raggrinzato RAL 8019	420 textured raggrinzato	333 textured raggrinzato RAL 3003	111 textured raggrinzato RAL 5011	203 textured raggrinzato RAL 6003	700 textured raggrinzato RAL 7000	444 textured raggrinzato RAL 8004
							
301 textured raggrinzato RAL 7044	131 textured raggrinzato RAL 9006	148 textured raggrinzato RAL 7016	120 textured raggrinzato RAL 9005				

standard FENIX tops
piani standard in FENIX

					
0754 Blu Fes	0791 Giallo Evora	0751 Rosso Jaipur	0750 Verde Comodoro	0032 Bianco Kos	0720 Nero Ingo

STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Resistance to scratching EN 438-2:2019 - CL.25 Class ≥ 4 • Resistance to staining EN 438-2:2019 - CL.26 Group 1 e 2: Class 5 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.16 Class 5 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2:2019 - CL.27 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2:2019 - CL.14 Class 5 • Specular surface

reflection ISO 2813 8 ÷ 16 a 85° Unità Gloss • Resistance to surface wear EN 438-2:2019 - CL.10 Rotation value IP ≥ 200 • Resistance to damp heat (100°C/20') - EN 438-2:2019 - CL.18 Class 5

TOP / PIANO

standard colour and material effect laminate tops
piani standard in laminato colore ed effetto materico



STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the thickness $\pm 0,3$ mm • Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class ≥ 4 Group 3: Class ≥ 4 • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification ≥ 4 • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN

438-2 Rotation value IP ≥ 150 • Resistance to damp heat (100°C/20') - EN 438-2 Class 4

standard colour, material effect and soft touch melamine tops
piani standard in nobilitato colore, effetto materico e soft touch



STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI
Dimensional tolerance related to the sizes $\pm 5,0$ mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP < 50 Rotation value WR < 150 • Risk of breakage ≥ 3 group • Dimensional tolerance related to the thickness $15 \leq X \leq 20$ mm : $\pm 0,3$ mm X < 20 mm : $\pm 0,5$ mm • Resistance to staining ≥ 3 group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfec-

tions Prolate imperfections: < 20 mm/m Punctiform imperfections: < 2 mm²/m² • Lightfastness (xenon arc) > 6 group

CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

STEEL / ACCIAIO

en Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

it Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

en Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

it Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

en Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

it Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

STANDARD FENIX TOPS / PIANI STANDARD IN FENIX

en Cleaning FENIX means cleaning its structure. You can do this with warm water. As FENIX is a strong material, you can also use any household cleaner – even solvents like acetone * if needed. However, to avoid damaging the structure, don't scrub it with abrasive cream, a scouring pad or a hard brush; in the long-term, this might lead to a glossy spot on your matt surface. Instead, you can use a melamine sponge – also known as a magic sponge. As a final step, to avoid anything staying behind in the structure – whether that's dirt or residue from your cleaner – always rinse afterward with warm water and wipe dry with a clean cloth.
* always follow safety instructions

it Pulire FENIX significa pulirne la struttura. Si può farlo, usando acqua tiepida. Poiché FENIX è un materiale resistente, si può utilizzare qualsiasi detergente per la casa, se necessario anche un solvente come l'acetone *. Tuttavia, per evitare di danneggiare la struttura, è consigliabile evitare di strofinarla usando una crema abrasiva, una spugna abrasiva o una spazzola con setole dure; nel tempo, ciò potrebbe portare alla formazione di un'area lucida sulla superficie opaca. Si può piuttosto utilizzare una spugna in melamina, nota anche come spugna magica. Come ultimo passaggio, per evitare la formazione di depositi nella struttura, che si tratti di sporco o residui del detergente, risciacquare sempre con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.
* seguire sempre le istruzioni di sicurezza.

KIT OF NYLON LINKS/HOOKS FOR TOP CONNECTION KIT AGGANCI IN NYLON PER COLLEGAMENTO PIANI


215KIT

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE


en **Nylon kit that makes it easy to connect two tables.**

it Kit agganci in nylon che permette con facilità di unire due tavoli.



Drilling pattern:

Schema di foratura:



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



black
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS PASSACAVI


511PLUS

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it **Passacavi in alluminio con spazzola nera.**



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.



Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation / quotazione dedicata



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium
alluminio



black
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA


mara

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. cable + 1 DE + 1 USB A + 1 USB C DATA + 1 USB C RECHARGE SOCKETS WITH SCHUKO PLUG)



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con cavo 1,5 mt. + 1 presa DE + 1 USB A + 1 USB C DATI + 1 USB C RICARICA (CAVO PRESA SCHUKO)



Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:




* dedicated quotation / quotazione dedicata



Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



white
bianco



black
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET
PASSACAPO CON MULTIPRESA INTEGRATA



PASD80



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).




Optional
(on demand)*:
Opzionali
(su richiesta)*:



* dedicated quotation and minimum order
* quotazione dedicata e minimo d'ordine




Surface cut-out area
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

FLEXIBLE CABLE MANAGEMENT VERTEBRA FLESSIBILE IN RETE


VERTEBRE

mara

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Flexible cable duct made of multifilament polyester, double slider zip, max. height 1300 mm, suitable for height-adjustable tables, complete with tabletop mounting plate and base with weight for greater stability

it Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300 mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di fissaggio al piano e base con peso per maggiore stabilità



- Suitable for height-adjustable tables
- For table tops with a maximum height of 1300 mm
- Hinge with two sliders for opening from both the top and bottom
- Easy to attach to the table top with a single screw (included)
- Versatile thanks to the flexibility of the fabric

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite (inclusa)
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

Flexible multi-filament polyester fabric

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento



Black
nero



aluminium
alluminio



white
bianco

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

en As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.
Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

it Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.