

220  
220

**mara**


## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

**en** A table designed for contract use with a steel frame that can be easily disassembled and that can be stored in a space-saving manner. Frame entirely made in steel and legs diameter 50 mm fixed to the structure by means of interlocking, without screws. Easily movable with trolley on which can be stacked more than ten tables.

**it** Un tavolo pensato per utilizzo contract con struttura in acciaio facilmente smontabile che permette di essere riposto riducendo l'ingombro. Struttura interamente in acciaio e gambe diametro 50 mm fissate mediante incastro, senza viti. Facilmente spostabile con carrello su cui possono essere impilati più di dieci tavoli.

220  
4 legs, Ø 50 mm  
4 gambe, Ø 50 mm

220



top  
800 - 1600 x 800 mm




**version with FSC®  
certified top**  
versione con piano  
certificato FSC®

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

SUSTAINABILITY SHEET / SCHEDA DI SOSTENIBILITÀ



MATERIALS USED\* / MATERIALI UTILIZZATI\*

en 220 is made of materials that can be recycled or reused so to reduce wastes.

it 220 è stata progettata affinché tutti i materiali utilizzati possano essere riciclati o riutilizzati a fine vita, riducendo gli sprechi.



Recycled materials  
Materiali riciclati

> 66%



Total weight  
Peso totale

25,69 kg



Disassembly  
Disassemblabilità

> 99%

Steel weight  
Peso acciaio

9,5 kg

Powder coating  
Verniciatura a polvere

0,09 kg



Recyclable materials  
Materiali riciclabili

> 68%

PP weight  
Peso PP

0,1 kg

Top weight  
Peso piano

16 kg

OTHER INFORMATION / ALTRE INFORMAZIONI

en The automations implemented in the production of 220 involve minimal energy consumption and emissions aimed at the lowest possible environmental impact.

it Le automazioni messe in atto per la produzione di 220 prevedono assorbimenti energetici ed emissioni minime finalizzate al più basso impatto ambientale possibile.



Renewable energy adopted for production  
Energia rinnovabile utilizzata per la produzione

> 99%

Spare parts availability  
Disponibilità di ricambi

> 10  
years / anni



Powder coating VOC emission  
Emissione di VOC vernice a polvere

0%

Durability design  
Progettato per durare nel tempo

> 15  
years / anni



Made in Italy parts  
Componenti Made in Italy

> 99%

\* Data refer to 220 with top 1600X80 mm Sp. 19 mm in colours melamine / \* Dati referiti ad 220 con piano 1600x80 mm Sp. 19 mm in nobilitato colore

220  
220

**mara**

ACCESSORIES / ACCESSORI

511PLUS



**top access with flip cover**  
passacavi con sportello

511EPLUS



**top access with multifunctional sockets**  
passacavi con prese multifunzione

PASD60



**multifunctional sockets**  
Ø 60 mm  
prese multifunzione  
Ø 60 mm

PASD80



**multifunctional sockets with wireless charging**  
Ø 80 mm  
prese multifunzione con ricarica wireless Ø 80 mm

299FP



**sound-absorbing panel**  
pannello fonoassorbente

FP120x44 - FP180x44



**sound-absorbing panel, for fixing on top**  
pannello fonoassorbente, per fissaggio sopra piano

215V



**cable tray to fix under top (2,7kg)**  
vasca porta cavi fissaggio sotto piano (2,7 kg)

8001




**hanging cpu holder**  
portaserver pensile

VERTEBRE



**Flexible cable management**  
Vertebra flessibile in rete

350P



**plastic cables-fixer for table top**  
portacavi in plastica per piano

300



**cpu holder**  
portaserver

500DROLL



**mobile storage system, on castors**  
cassettiera mobile su ruote

200



**trolley**  
carrello

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

FRAME / STRUTTURA

**powder coated steel**  
acciaio verniciato



**296**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9010



**819**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 8019



**420**  
**textured**  
raggrinzato



**333**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 3003



**111**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 5011



**203**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 6003



**700**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7000



**444**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 8004



**301**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7044



**131**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9006



**148**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7016



**120**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9005

**chromed steel**  
acciaio cromato



**eco chrome**  
cromo ecologico

## TOP / PIANO

## standard colour and material effect laminate tops

piani standard in laminato colore ed effetto materico

**white**  
bianco**magnolia****light grey**  
grigio  
chiaro**anthracite**  
antracite**black**  
nero**white  
marble**  
marmo  
bianco**graphite  
marble**  
marmo  
grafite**black  
marble**  
marmo  
nero**cement**  
cemento**iron**  
ferro**whitened  
oak**  
rovere  
sbiancato**natural  
oak**  
rovere  
naturale**grey  
oak warm**  
rovere  
grigio warm**walnut**  
noce**blue**  
blu**light blue**  
azzurro**powder**  
cipria**terracotta**  
terracotta**red**  
rosso

## STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the thickness  $\pm 0,3$  mm • Dimensional tolerance related to the sizes  $\pm 5,0$  mm • Resistance to scratching EN 438-2:2016 Class 3 • Resistance to staining EN 438-2:2016 Group 1 e 2: Class  $\geq 4$  Group 3: Class  $\geq 4$  • Resistance to dry heat (160°C/20') - EN 438-2 Class 4 • Lightfastness (xenon arc) EN 438-2 Grayscale classification  $\geq 4$  • Resistance to steam EN 438-2 Class 4 • Resistance to surface wear EN

438-2 Rotation value IP  $\geq 150$  • Resistance to damp heat (100°C/20') – EN 438-2 Class 4

## standard colour and material effect melamine tops

piani standard in nobilitato colore ed effetto materico

**white**  
bianco**magnolia****light grey**  
grigio  
chiaro**anthracite**  
antracite**black**  
nero**whitened  
oak**  
rovere  
sbiancato**natural  
oak**  
rovere  
naturale**grey  
oak warm**  
rovere  
grigio warm**walnut**  
noce**cement**  
cemento**iron**  
ferro

## STANDARDS AND CERTIFICATES / NORME E CERTIFICATI

Dimensional tolerance related to the sizes  $\pm 5,0$  mm • Resistance to scratching 1,5 N • Resistance to cigarette burning 3 grade - moderate change in gloss level and/or moderate brown spots • Resistance to surface wear Rotation value IP  $< 50$  Rotation value WR  $< 150$  • Risk of breakage  $\geq 3$  group • Dimensional tolerance related to the thickness  $15 \leq X \leq 20$  mm :  $\pm 0,3$  mm X  $< 20$  mm :  $\pm 0,5$  mm • Resistance to staining  $\geq 3$  group • Resistance to steam 4 grade - moderate change in gloss level and/or color • Surface imperfec-

tions Prolate imperfections:  $< 20$  mm/m Punctiform imperfections:  $< 2$  mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> • Lightfastness (xenon arc)  $> 6$  group

## CLEANING AND MAINTENANCE / PULIZIA E MANUTENZIONE

## STEEL / ACCIAIO

**en** Our types of metals include: chromed metals and painted metals. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner.

**it** Le nostre tipologie di metallo comprendono: metalli cromati e metalli verniciati. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

## CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

**en** Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

**it** Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

## LAMINATE AND MELAMINE / LAMINATI E NOBILITATI

**en** Laminates and melamine products guarantee high performance in terms of resistance to scratches, shocks and abrasions. Keep furniture away from direct sunlight; furniture in direct sunlight may tend to discolour over time. Do not use acid or alkaline based cleaning products. Sharp or pointed objects can damage the surface. Laminate and melamine furniture can be cleaned using a mixture of liquid soap and hot water. Rinse with cold water and dry with a paper towel or damp cloth.

**it** Laminati e nobilitati garantiscono alte prestazioni di resistenza ai graffi, agli urti e alle abrasioni. Mantenere i mobili lontani dalla luce diretta del sole; i mobili che si trovano alla luce diretta del sole potrebbero tendere a scolorire nel tempo. Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. E' possibile effettuare la pulizia dei mobili in laminato e nobilitato usando una miscela di sapone liquido e acqua calda. Sciacquare con acqua fredda e asciugare con un tovagliolo di carta o un panno umido.

# TOP ACCESS PASSACAVI


511PLUS

# mara

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en **Aluminium top access with flap. Black brush.**


it **Passacavi in alluminio con spazzola nera.**



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

## Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



## COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium  
alluminio



black  
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

TOP ACCESS WITH INTEGRATED POWER UNIT  
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

511EPLUS

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access with integrated power unit for table tops max 30 mm thick, available in aluminium or black colour, 289x120 mm with 2 mt. power cable + 2 DE sockets + 2 USB 5V/2, 4A + 2 RJ45 sockets.


it Passacavo con multipresa integrata per piani tavoli spessore max 30 mm, disponibile nei colori alluminio o nero, 289x120 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 2 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 2 prese RJ45.



Optional  
(on demand)\*:  
Opzionali  
(su richiesta)\*:



\* dedicated quotation / quotazione dedicata



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



aluminium  
alluminio



black  
nero



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it



TOP ACCESS WITH INTEGRATED MULTIFUNCTIONAL SOCKET  
PASSACAVI CON MULTIPRESA INTEGRATA


mara

PASD60


DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 60 mm with 1,5 mt. cable + 1 DE + 1 USB A + 1 USB C DATA + 1 USB C RECHARGE SOCKETS WITH SCHUKO PLUG)



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 60 mm con cavo 1,5 mt. + 1 presa DE + 1 USB A + 1 USB C DATI + 1 USB C RICARICA (CAVO PRESA SCHUKO)



Optional  
(on demand)\*:  
Opzionali  
(su richiesta)\*:




\* dedicated quotation / quotazione dedicata




Surface cut-out area

Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CABLE MANAGEMENT WITH INTEGRATED MULTISOCKET  
PASSACAVO CON MULTIPRESA INTEGRATA

mara

PASD80



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Top access round with integrated multifunctional socket for table tops, available in white or black colours, diameter 80 mm with 2 mt. power cable + 1 DE + 2 USB 5V/2, 4A socket + 1 RJ45 (interchangeable). The inside of the cover is equipped with a wireless charger (usable only when open).



it Presa multifunzione rotonda per piani tavoli, disponibile nei colori bianco o nero, diametro 80 mm con 2 mt. di cavo di alimentazione + 1 presa DE + 2 prese USB 5V/2, 4A + 1 presa RJ45 (intercambiabile). L'interno del coperchio è provvisto di caricatore wireless (utilizzabile solo quando aperto).




Optional  
(on demand)\*:  
Opzionali  
(su richiesta)\*:



\* dedicated quotation and minimum order  
\* quotazione dedicata e minimo d'ordine




Surface cut-out area  
Area di taglio della superficie



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

COLOURS AVAILABLE / COLORI DISPONIBILI



REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

# ACOUSTIC PANEL PANNELLO FONOASSORBENTE

299FP

**mara**

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

**en** The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort. Application to the surface using special clamps.


The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2.

The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

**it** Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico. Applicazione al piano mediante appositi morsetti.

Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2.



Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.



100% POLYESTER



Sound Absorbing



**en** Pair of brackets with clamp in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.

**it** Coppia attacchi in zama con morsetto in acciaio verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.



1200 x 440 mm **2,3 kg**  
1400 x 440 mm **3,1 kg**



1600 x 440 mm **3,9 kg**  
1800 x 440 mm **4,7 kg**



**kit 2 brackets**  
kit 2 attacchi  
**1,3 kg**

**fire-retardant fabric**  
tessuto ignifugo



8004



8007



8033



3008



7004



4027



4067



7074

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

# ACOUSTIC PANEL PANNELLO FONOASSORBENTE

FP120x44 - FP180x44

**mara**

## DESCRIPTION / DESCRIZIONE

**en** The sound-absorbing panel made with Snowsound technology is an excellent solution for dividing worktops by creating a visual barrier and optimising acoustic comfort. Application to the surface using special clamps.



The panel has an Italian Class1 fire reaction and Euroclass B-s2, d0. The panel is 100% recyclable and has no detectable formaldehyde content according to UNI EN 717-2.

The panel has been tested in reverberation chamber according to UNI EN ISO 354 and obtained "Acoustic Absorption Class A", in accordance with UNI EN ISO 11654.

**it** Il pannello fonoassorbente realizzato con la tecnologia Snowsound è un'ottima soluzione per suddividere i piani di lavoro creando una barriera visiva ed ottimizzando il comfort acustico. Applicazione al piano mediante appositi morsetti.

Il pannello ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s2, d0. Il pannello è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2.

Il pannello è stato testato in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed ha "Classe di Assorbimento Acustico A", in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.



**en** Pair of brackets in powder-coated steel and zamac for connection to the desk top.

**it** Coppia attacchi in zama verniciati con polveri epossidiche per fissaggio al piano della scrivania.



1200 x 440 mm **2,3 kg**  
1400 x 440 mm **3,1 kg**



1600 x 440 mm **3,9 kg**  
1800 x 440 mm **4,7 kg**



**kit 2 brackets**  
kit 2 attacchi  
**1 kg**

**fire-retardant fabric**  
tessuto ignifugo



8004



8007



8033



3008



7004



4027



4067



7074

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | mara.srl.it

## FLEXIBLE CABLE MANAGEMENT VERTEBRA FLESSIBILE IN RETE


### VERTEBRE

# mara

#### DESCRIPTION / DESCRIZIONE

**en** Flexible cable duct made of multifilament polyester, double slider zip, max. height 1300 mm, suitable for height-adjustable tables, complete with tabletop mounting plate and base with weight for greater stability

**it** Canalina flessibile realizzata in poliestere multifilamento, cerniera con doppio cursore, altezza max. 1300 mm, adatta a tavoli regolabili in altezza, completa di piastra di fissaggio al piano e base con peso per maggiore stabilità



- Suitable for height-adjustable tables
- For table tops with a maximum height of 1300 mm
- Hinge with two sliders for opening from both the top and bottom
- Easy to attach to the table top with a single screw (included)
- Versatile thanks to the flexibility of the fabric

- Adatta a tavoli regolabili in altezza
- Per piani tavolo con altezza max. 1300 mm
- Cerniera con due cursori per apertura sia dall'alto che dal basso
- Fissaggio facilitato al piano tramite una sola vite (inclusa)
- Versatile grazie alla flessibilità del tessuto

#### Flexible multi-filament polyester fabric

Tessuto flessibile in poliestere multifilamento



**Black**  
nero



**aluminium**  
alluminio



**white**  
bianco

REV062026

MARA SRL | Via Adua 11, 25050 Passirano (BS) Italy | T. +39 030 6857568 | marasrl.it

CPU HOLDER  
PORTASERVER

8001




DESCRIPTION / DESCRIZIONE

- en

Adjustable hanging CPU holder, to be fixed under the top.
- it

Portaserver pensile regolabile, da fissare sotto il piano.



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

**powder coated steel**  
acciaio verniciato

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 296<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9010                                          | 819<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 8019                                          | 420<br>textured<br>raggrinzato                                                      | 333<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 3003                                          | 111<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 5011                                          | 203<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 6003                                          |
|  |  |  |  |  |  |
| 700<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7000                                          | 444<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 8004                                          | 301<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7044                                          | 131<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9006                                          | 148<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7016                                          | 120<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9005                                          |



TROLLEY  
CARRELLO


200



DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Steel trolley with 4 castors of Ø 100 mm diameter for transporting tables and folding legs.

it Carrello in acciaio con 4 ruote di Ø 100 mm per il trasporto di tavoli e gambe pieghevoli.



All measurements are indicated in mm  
Tutte le misure sono indicate in mm

AVAILABLE FINISHES / FINITURE DISPONIBILI

powder coated steel  
acciaio verniciato

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 296<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9010                                         | 819<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 8019                                          | 420<br>textured<br>raggrinzato                                                      | 333<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 3003                                          | 111<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 5011                                          | 203<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 6003                                          |
|  |  |  |  |  |  |
| 700<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7000                                         | 444<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 8004                                          | 301<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7044                                          | 131<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9006                                          | 148<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 7016                                          | 120<br>textured<br>raggrinzato<br>RAL 9005                                          |



**en** As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative.  
**Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.**

**it** Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.