



Receptionsskranke Furonto – måltegning 1 af 29




F2-01	130/D1	65	D2	85/94
	150/D1	65	D2	85/94
	170/D1	65	D2	85/94
	190/D1	65	D2	85/94
	210/D1	65	D2	85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegning 2 af 29




F2-02	120/D1 65	D2 85/94
	140/D1 65	D2 85/94
	160/D1 65	D2 85/94
	180/D1 65	D2 85/94
	200/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 3 af 29




F2-03	120/D1 89	D2 109/70
	140/D1 89	D2 109/70
	160/D1 89	D2 109/70
	180/D1 89	D2 109/70
	200/D1 89	D2 109/70

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 4 af 29




F2-04 (P)	125/D1 65	D2 85/94
	145/D1 65	D2 85/94
	165/D1 65	D2 85/94
	185/D1 65	D2 85/94
	205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 5 af 29




F2-05 (L)	125/D1 65	D2 85/94
	145/D1 65	D2 85/94
	165/D1 65	D2 85/94
	185/D1 65	D2 85/94
	205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 6 af 29




F2-06 (P)	125/125/D1 65	D2 85/94
	125/145/D1 65	D2 85/94
	125/165/D1 65	D2 85/94
	125/185/D1 65	D2 85/94
	125/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 7 af 29




F2-06 (P)	145/125/D1 65	D2 85/94
	145/145/D1 65	D2 85/94
	145/165/D1 65	D2 85/94
	145/185/D1 65	D2 85/94
	145/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegning 8 af 29




F2-06 (P)	165/125/D1 65	D2 85/94
	165/145/D1 65	D2 85/94
	165/165/D1 65	D2 85/94
	165/185/D1 65	D2 85/94
	165/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 9 af 29




F2-06 (P)	185/125/D1 65	D2 85/94
	185/145/D1 65	D2 85/94
	185/165/D1 65	D2 85/94
	185/185/D1 65	D2 85/94
	185/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 10 af 29




F2-06 (P)	185/125/D1 65	D2 85/94
	185/145/D1 65	D2 85/94
	185/165/D1 65	D2 85/94
	185/185/D1 65	D2 85/94
	185/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegning 11 af 29




F2-07 (L)	125/125/D1 65	D2 85/94
	145/125/D1 65	D2 85/94
	165/125/D1 65	D2 85/94
	185/125/D1 65	D2 85/94
	205/125/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 12 af 29




F2-07 (L)	125/145/D1 65	D2 85/94
	145/145/D1 65	D2 85/94
	165/145/D1 65	D2 85/94
	185/145/D1 65	D2 85/94
	205/145/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 13 af 29




F2-07 (L)	125/165/D1 65	D2 85/94
	145/165/D1 65	D2 85/94
	165/165/D1 65	D2 85/94
	185/165/D1 65	D2 85/94
	205/165/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 14 af 29




F2-07 (L)	125/185/D1 65	D2 85/94
	145/185/D1 65	D2 85/94
	165/185/D1 65	D2 85/94
	185/185/D1 65	D2 85/94
	205/185/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 15 af 29




F2-07 (L)	125/205/D1 65	D2 85/94
	145/205/D1 65	D2 85/94
	165/205/D1 65	D2 85/94
	185/205/D1 65	D2 85/94
	205/205/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegning 16 af 29




F2-08 116(45°)/D1 65 D2 85/94
214(90°)/D1 65 D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltegning 17 af 29




F2-09 (L)	5/D1 65	D2 85/70
	5/D1 65	D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 18 af 29




F2-10 (L) 5/D1 65 D2 85/70
 5/D1 65 D2 85/94

Receptionsskranke Furonto – måltekening 19 af 29




F2-21 120/25/43

Receptionsskranke Furonto – måltekening 20 af 29




F2-22 80/25/43

Receptionsskranke Furonto – måltekening 21 af 29




F2-23 80/25/43

Receptionsskranke Furonto – måltegning 22 af 29




F2-24 80/25/43

Receptionsskranke Furonto – måltekening 23 af 29




F2-25 50/30/42

Receptionsskranke Furonto – måltegning 24 af 29




F2-26 55/28/55

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 25 af 29




F2-27 60/-/37

Receptionsskranke Furonto – måltekening 26 af 29




F2-28 80/-/37

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 27 af 29




F2-29 100/-/37

Receptionsskranke Furonto – måltekening 28 af 29



F2-30 55/26/58

Receptionsskranke Furonto – måltegnning 29 af 29



F2-26 55/28/55

F2-32 100/28/55